

食品保存検査／賞味・消費期限設定検査 依頼書

※太枠内は、必ずご記入ください！

発送日 **2015** 年 **4** 月 **1** 日 輸送温度 冷蔵 冷凍 常温

■ご依頼者様情報

(該当する輸送温度に☑してください。)

会社名	〇〇〇〇 株式会社		会員No.	
部署名	マイラボ食品検査センター	役職名	担当者名	鈴鹿 一郎
所在地	〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7756-5			
TEL	059-379-0077	FAX	059-367-7610	E-mail

料金請求先が依頼者様と異なる場合、連絡事項に記入、または別紙にて連絡お願い致します。

■成績書送付先 (ご依頼者様と異なる場合にご記入ください。)

会社名	△△△△ 株式会社		TEL	△△△-△△△-△△△△
部署名	△△部	役職名	担当者名	鈴鹿 二郎
所在地	〒△△△-△△△△ 三重県四日市市△△-△			

納入先・仕入先等、依頼者様と異なる場合はご記入ください。

■成績書宛名 (成績書に記載する宛名がご依頼者様と異なる場合にご記入ください。)

株式会社 □□□□

▽検査項目一覧 (該当する項目No.を選び、■依頼内容に転記してください。また一覧以外の項目は、その他:にご記入ください。)

No.	検査項目	日数	No.	検査項目	日数	No.	検査項目	日数
1	一般生菌数	4日	6	黄色ブドウ球菌(陰性・陽性)	5~7日	12	カンピロバクター属菌(陰性・陽性)	6~9日
2	大腸菌群(陰性・陽性)	4~7日	7	黄色ブドウ球菌数	5~7日	13	好気性芽胞形成菌数	4日
3	大腸菌群数	4~7日	8	腸炎ビブリオ(陰性・陽性)	5~9日	14	真菌数	7~9日
4	大腸菌(陰性・陽性)	4~7日	9	サルモネラ属菌(陰性・陽性)	5~9日	15	酵母数	4~6日
5	大腸菌数	4~7日	10	腸管出血性大腸菌O157(陰性・陽性)	5~9日	30	カビ数	7~9日

注)No.の並びが一部異なるため、転記の際はご注意ください。

食品衛生法で定められている食品検査の場合、規格名・試験方法を記入してください。

■食品衛生法に基づく規格試験 (ご希望の場合は、規格名・試験方法をご記入ください。)

▽保存温度一覧 (該当する保存温度を選び、■依頼内容に転記してください。)

5℃ 10℃ 25℃ 30℃ 35℃

注)その他の保存温度をご希望の場合は、事前にお問合せください。また、一覧以外の保存温度は、3割増料金となります。

■依頼内容 (口初回は、保存せずに受付けた状態で検査を実施する場合に☑してください。)

No.	検体名(例 サラダ 10℃2日保存)	特記事項(製造日など)	実施日(土日祝除く)	検査項目(例 ☑検体No. 1と同じ)
1	検体名: 玉子焼き ☑ 初回 10℃ 2日 保存 (時間)	製造日:2015.4.1 消費期限:2015.4.3	2015年 4月 2日 (時間後)	1 2 6 9 その他:
2	検体名: 玉子焼き 10℃4日保存(製造日を含む) □ 初回 10℃ 2日 保存 (時間)	製造日:2015.4.1 消費期限:2015.4.3	2015年 4月 4日 (時間後)	☑ 検体No. 1と同じ その他:
3	白菜一夜漬(浅漬) ☑ 初回 10℃ 2日 保存 (時間)	製造日:2015.4.1 賞味期限:2015.4.8	2015年 4月 2日 (時間後)	□ 検体No. 1と同じ 1 2 6 8 その他:
4	白菜一夜漬(浅漬) 受付日から10℃8日保存 □ 初回 10℃ 7日 保存 (時間)	製造日:2015.4.1 賞味期限:2015.4.8	2015年 4月 8日 (時間後)	☑ 検体No. 3と同じ その他:

注)検体は、検査回数分をご用意ください。

成績書に記載が必要な場合に記入してください。

保存検査の場合、保存日数に受付日を含む・含まないかがわかるように記入してください。

検査日の指定が有る場合は記入してください。検査日が土日祝にあたる場合は、存開始日を調整させていただくことがあります。

■連絡事項 (その他ご要望をお書きください。また納期指定がある場合は、☑および納期をご記入ください。)

白菜一夜漬(浅漬) 液汁を含め検査実施 (送付先) 株式会社未来 マイラボ食品検査センター
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7756番地5
TEL:059-379-0077 FAX:059-367-7610
 納期指定 (4月 12日までに FAX着 成績書着)

受付日 年 月 日 温度 冷蔵 冷凍 常温 受入 運送 顧客持込 担当持込 確認 印

検査方法、保存方法、検査部位の指定があればご記入ください。

納期指定が有る場合チェックを付けてください。標準納期より短い場合は確認の連絡をいたします。